

Control de climatización por suelo radiante con domótica KNX



Categoría: AUTOMATIZACIÓN

Etiqueta: DOMÓTICA

Autor: [Juan de Dios Moris](#)

Fecha: 07 febrero 2025

Vivienda unifamiliar con aerotermia para ACS y suelo radiante

El Cliente desea controlar la climatización en remoto. Los trabajos han sido realizados en enero de 2025.



DATOS DE PARTIDA

Vivienda unifamiliar de 2 plantas y unos 360 m². Tiene instalado suelo radiante con control local y manual mediante termostatos analógicos en cada estancia.

COMPONENTES EN LA INSTALACIÓN DOMÓTICA

Se han utilizado equipos del fabricante **ZENNIO**. Son los siguientes:


- KUPSupply640mA. Fuente de alimentación.
- KNX USB SC. Módulo con salida USB para programación.
- KES Plus. Medidor de consumo.
- Fuente de alimentación 24 Vcc.
- Z70 v2. Pantalla principal de control con conexión web.
- Z35 v2. Controlador de estancia.
- Flat Sensato v2. Sensor de temperatura.
- HeatingBOX230V 4x. Actuador para 4 válvulas de suelo radiante.
- MAXinBOX 8 v4. Actuador de 8 salidas binarias.





CONTROL REMOTO - ZENNIO REMOTE

Mediante la aplicación de ZENNIO podemos controlar la instalación con nuestros dispositivos móviles desde cualquier sitio.



La mayoría de las personas carecen del tiempo y experiencia para aprovechar las nuevas tecnologías. Con [MORIS INGENIERÍA](http://www.moris.es) la diferencia es simple y fácil. Instale domótica y olvídense de las preocupaciones, disfrute de tu tiempo libre con total seguridad y tranquilidad.

[Contacte con nosotros](#), indique qué necesita o solicite información. Estaremos encantados de ayudarle con la instalación que desea.

